

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HB61.H19186

Срок действия с 28.08.2020

по 27.08.2023

№ 0569157

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HB61

Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон +7 4932773165. Адрес электронной почты info@cetrim.ru

ПРОДУКЦИЯ Тепловентилятор кабины машиниста C016.000.000. Серийный выпуск.

код ОК
28.25.20.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ C016.000.000ТУ "Тепловентилятор кабины машиниста C016.000.000", ГОСТ 9219-88, ГОСТ 14254-2015, ГОСТ 30631-99, ГОСТ 15150-69.

код ТН ВЭД
841459

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЯузаМоторс-М». ОГРН: 1157746368010. Адрес: 111396, РОССИЯ, г. Москва, ул. Фрязевская, дом 4, стр. 3, офис 128.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «ЯузаМоторс-М». ОГРН: 1157746368010. Адрес: 111396, РОССИЯ, г. Москва, ул. Фрязевская, дом 4, стр. 3, офис 128.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/С-28/01/21 от 28.08.2020 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "ТАНТАЛ" (аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ13)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

П.Г. Рухлядев
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

В.П. Широков
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Утверждаю:
Руководитель ИЛ
Богданов В.С.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 001/С-28/01/21
от 28.08.2020 года**

1. Наименование и адрес заявителя	Общество с ограниченной ответственностью «ЯузаМоторс-М» Адрес: 111396, РОССИЯ, г. Москва, ул. Фрязевская, дом 4, стр. 3, офис 128
2. Характеристика объекта испытаний	Тепловентилятор кабины машиниста С016.000.000
3. Наименование и адрес изготовителя	Общество с ограниченной ответственностью «ЯузаМоторс-М» Адрес: 111396, РОССИЯ, г. Москва, ул. Фрязевская, дом 4, стр. 3, офис 128
4. Отбор образцов	Отбор образцов проводился представителем заявителя в соответствии с ГОСТ 31814-2012, акт отбора образцов № 001/С-28/01/21
5. Идентификационный номер образца	№ 001/С-28/01/21
6. На соответствие требованиям	ТУ С016.000.000ТУ «Тепловентилятор кабины машиниста С016.000.000», ГОСТ 9219-88, ГОСТ 14254-2015, ГОСТ 30631-99, ГОСТ 15150-69.
7. Цель испытания	Целью испытаний является установление соответствия тепловентилятора кабин машиниста С016.000.000, требованиям ТУ С016.000.000ТУ «Тепловентилятор кабины машиниста С016.000.000», ГОСТ 9219-88, ГОСТ 14254-2015, ГОСТ 30631-99, ГОСТ 15150-69.
8. Условия окружающей среды при проведении испытаний	Температура окружающего воздуха 20-22 °С Относительная влажность воздуха 66...68% Атмосферное давление 746...750 мм рт. ст.

9. Результат испытаний

Инженер-испытатель: Игошин К.Д.

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Номинальная потребляемая мощность, Вт	ТУ С016.000.000ТУ	2 500	2 500
Входное напряжение постоянного тока, В	ТУ С016.000.000ТУ	55-85	55-85
Номинальное напряжение постоянного тока, В	ТУ С016.000.000ТУ	78±3	78±3
Номинальный ток потребления в режиме «Вентиляция», А	ТУ С016.000.000ТУ	0,46	0,46
Номинальный ток потребления в режиме «Обогрев», А	ТУ С016.000.000ТУ	29,5	29,5
Напряжение перехода на режим питания «АКБ», В	ТУ С016.000.000ТУ	≤69	69
Напряжение перехода из режима питания «АКБ» в рабочий режим, В	ТУ С016.000.000ТУ	≥74	74

TANTALUM

Испытательная лаборатория
Общества с ограниченной ответственностью «ТАНТАЛ»
Аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ13
Срок действия с 04.11.2019 г. по 03.11.2022 г.
Адрес: 140080, Московская обл., г. Лыткарино, промзона Тураево, стр. 5Б

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Производительность вентилятора не менее, м ³ /час	ТУ C016.000.000ТУ	150	170
Задержка отключения вентилятора при отключении нагревательных элементов, с	ТУ C016.000.000ТУ	30	30

10. Дополнительная информация

10.1. Полученные результаты и выводы, содержащиеся в протоколе, относятся только к конкретно испытанному(ым) образцу(ам).

10.2. Отдельные страницы с изложением результатов испытаний не могут быть использованы отдельно без полного текста протокола испытаний.

10.3. Запрещена частичная или полная перепечатка или размножение Протокола испытаний без разрешения Испытательной лаборатории.